



OUTILLAGE MAINTENANCE

Sélection

Outils sans fil
Outils pneumatiques

Tarifs applicables jusqu'au 31/12/2020

REAL TOOLS FOR REAL WORK.™



NOUVEAU

EUR 670.-

W7172-K22-EU
Kit 3/4" ■

- Couple maximal au desserrage : 2 040 Nm, et couple de serrage : 1 360 Nm
- Système de commande électrique IQV comprenant 4 modes : Puissance maximale, moyenne puissance, serrage à la clé et serrage manuel
- Moteur brushless
- Halo lumineux anti-ombre à 3 positions
- 3,4 kg avec batterie 5,0 Ah et 207 mm de long

EUR 650.-

W7152-K22-EU
Kit 1/2" ■

Clé à chocs carré 1/2", chargeur 12/20 V, 2 batteries Li-ion BL2022 (5,0 Ah) et sacoche



EUR 510.-

W5153-K22-EU
Kit 1/2" ■
W5133-K22-EU
Kit 3/8" ■



- Couple maximal au desserrage : 750 Nm et couple de serrage : 500 Nm
- Système de commande électrique IQV comprenant 4 modes : puissance maximale, moyenne puissance, serrage à la clé et serrage manuel
- Moteur brushless
- Halo lumineux anti-ombre à 3 positions
- 2,3 kg avec batterie 5,0 Ah et 170 mm de long

Clé à chocs carré 1/2", chargeur 12/20 V, batteries Li-ion BL2012 (2,5 Ah), BL2022 (5,0 Ah) et sacoche

EUR 155.-

36QMAX
1/2" ■ Jonc



- Fournit un couple maximal au desserrage de 640 Nm et un couple de serrage de 815 Nm à seulement 1,09 kg et 117 mm
- Outil silencieux

EUR 155.-

C1101
Outil seul – 12 V

- Course : 14 mm
- Vitesse : 3 300 coups par minute
- Poids (batterie comprise) : 1,2 kg

EUR 285.-

C1101EU-K2
Kit scie sabre 12 V

Kit scie sabre 12 V, chargeur, 2 batteries Li-ion BL1203 (2,0 Ah), 6 lames



EUR 699.-

2850MAX
Arbre court 1"



- Couple maximal au desserrage : 2 850 Nm
- 8,8 kg pour la version arbre court
- Garantie de 2 ans

EUR 699.-

2850MAX-6
1" Arbre long 150 mm



EUR 835.-

2175MAX
Arbre court 1"



- Couple maximal au desserrage : 2 715 Nm
- 8,2 kg
- Garantie de 2 ans

EUR 845.-

2175MAX-6
1" Arbre long 150 mm



- Couple maximal au desserrage : 2 715 Nm
- 9,1 kg
- Garantie de 2 ans

EUR 615.-

W7150EU-K22

Kit 1/2" ■ 5.0 Ah

- Couple maximal : 1 057 Nm
- Couple de décollement : 1 486 Nm
- 3,1 kg



Clé à chocs carré 1/2", chargeur 12/20 V, 2 batteries Li-ion BL2022 (5,0 Ah) et coffret

EUR 545.-

D5140-K22-EU

Kit 5.0 Ah



EUR 235.-

D5140

Outil seul

- Couple maximal : 80 Nm
- Mandrin auto-serrant
- 2,45 kg

Perceuse/visseuse 13 mm (1/2"), chargeur 12/20 V, 2 batteries Li-ion BL2022 (5,0 Ah) et coffret

EUR 525.-

W5350-K12-EU

Kit 1/2" ■

- Couple maximal : 245 Nm
- La gâchette à vitesse variable équipée d'un frein électronique garantit un contrôle optimal de l'outil.
- 2,1 kg

EUR 350.-

W5350

1/2" ■ Outil seul



Clé à chocs carré 1/2", chargeur 12/20 V, 1 batterie Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et coffret

EUR 305.-

G1621EU-K2

Kit ponceuse/polisseuse sans fil

- Kit ponceuse/polisseuse sans fil
- Plateaux 50 mm (2") et 75 mm (3")
- 2 vitesses, dispositif de blocage d'arbre pour changement rapide de disque et vitesse variable pour utilisation sur différentes surfaces
- Niveau sonore faible
- 1,3 kg et 144 mm

EUR 170.-

G1621

Outil seul – 12 V



Kit ponceuse/polisseuse 12 V, chargeur, 2 batteries Li-ion BL1203 (2,0 Ah)

EUR 340.-

LUB5130-K12-EU

Kit pistolet à graisse

- Pistolet à graisse sans fil
- Pression : 431 bar (6 250 psi)
- Débit : 75 g/min
- Capacité : 400 g
- 3 modes de chargement : vrac, cartouche et manuel
- Flexible : 762 mm

EUR 275.-

LUB5130

Outil seul



Pistolet à graisse 20 V, chargeur 12/20 V, 1 batterie Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et coffret

EUR 535.-

W5111-K22-EU

Kit 1/4" ◆



EUR 272.-

W5111

1/4" ◆ Outil seul

- Couple maximal au desserrage : 260 Nm
- La gâchette à vitesse variable équipée d'un frein électronique garantit un contrôle optimal de l'outil.
- 1,6 kg

Visseuse à chocs à embout hexagonal 1/4", chargeur 12/20 V, 2 batteries Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et coffret

EUR 450.-

R3150-K12-EU

Kit 1/2" ■

EUR 240.-

R3150

1/2" ■ Outil seul

- Couple maximal : 73 Nm
- 2,0 kg
- Vitesse en régime libre : 0-225 tr/min



Clé à rochet carré 1/2", chargeur 12/20 V, 1 batterie Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et coffret

EUR 335.-

G1811EU-K2

Kit ponceuse à bande 12 V

- Bande 10 x 330 mm (3/8" x 13")
- Vitesse : 7 000 tr/min
- Poids (batterie comprise) : 1,2 kg

EUR 185.-

G1811

Outil seul – 12 V



Ponceuse à bande 12 V, chargeur, 2 batteries Li-ion BL1203 (2,0 Ah), (2) 3 bandes (60/80 grains)



EUR 335.-

2235QTiMAX
1/2" ■ Jonc

Version Titane

- Couple maxi. au desserrage : 1 220 Nm
- Couple de décollement : 1 760 Nm
- 2,1 kg
- Garantie : 2 ans



EUR 225.-

2235QXPA
1/2" ■ Jonc

- Couple maxi. au desserrage : 1 220 Nm
- Couple de décollement : 1 760 Nm
- 2,1 kg



MEILLEURE VENTE

EUR 225.-

2135QXPA
1/2" ■ Jonc

- Couple maxi. au desserrage : 1 057 Nm
- Couple de décollement : 1 490 Nm
- 1,80 kg

EUR 155.-

36QMAX
1/2" ■ Jonc

- Fournit un couple maximal au desserrage de 640 Nm et un couple de serrage de 815 Nm à seulement 1,09 kg et 117 mm
- Outil silencieux



EUR 147.-

231GXP
1/2" ■ Jonc

- Couple maxi. au desserrage : 610 Nm
- 2,6 kg



EUR 198.-

2130XP
1/2" ■ Jonc

- Couple maxi. au desserrage : 816 Nm
- 1,9 kg



EUR 135.-

236
1/2" ■ Jonc

- Couple maxi. au desserrage : 610 Nm
- 2,4 kg

EUR 154.-

15QMAX
3/8" ■ Jonc

- Couple maxi. au desserrage : 520 Nm
- 1,09 kg seulement
- Outil silencieux



EUR 390.-

2125QTiMAX
1/2" ■ Jonc

2115QTiMAX
3/8" ■ Jonc

- Couple maxi. au desserrage : 450 Nm
- Seulement 1,14 kg et 155 mm
- Garantie : 2 ans



EUR 235.-

2102XPA
3/8" ■ Jonc

EUR 236.-

2101XPA-QC
1/4" ◆ Changement rapide

- Mécanisme de frappe puissant pour un couple maxi. de 75 Nm
- 0,7 kg



EUR 159.-

105-D2
1/4" ■

- 34 Nm et 250 tr/min
- 0,64 kg et 186 mm



EUR 195.-

1105MAX-D2
1/4" ■

- 41 Nm et 300 tr/min
- 0,65 kg et 187 mm

1105MAX-D3
3/8" ■




EUR 210.-

1207MAX-D3
3/8" ■

- 88 Nm et 200 tr/min
- 1,45 kg

1207MAX-D4
1/2" ■



EUR 149.-

107XPA
3/8" ■

- 73 Nm et 160 tr/min
- 1,25 kg

1077XPA
1/2" ■



EUR 675.-

2145QiMAX
3/4" ■ Arbre court

- Couple maxi. au desserrage : 1 830 Nm
- 3,35 kg
- Garantie : 2 ans



EUR 415.-

259
3/4" ■ Arbre court

- 1 424 Nm
- 4,0 kg et 218 mm



EUR 695.-

2155QiMAX
1" ■ Arbre court

- Couple maxi. au desserrage : 1 830 Nm
- 3,35 kg
- Garantie : 2 ans



EUR 555.-

285B
1" ■ Arbre court




- Fonctionnement avec pression dynamique de 8.3 bar (120 psi)
- 2 400 Nm
- 12,6 kg pour la version arbre long

EUR 505.-

285B-6
1" ■ Arbre long 150 mm

EUR 625.-

295A
1" ■ Arbre court



295A-6
Arbre long 1" ■ 150 mm

- Fonctionnement avec pression dynamique de 8.3 bar (120 psi)
- 2 400 Nm
- 9,98 kg - arbre court

EUR 622.-

EUR 1045.-

631L
1" ■ Arbre long 200 mm



- Couple maximal au desserrage : 4 300 Nm
- 16,6 kg



EUR 49.-

SK4M3LN
Jeu de douilles carré 1/2" ■

- Contient 3 douilles longues, parois fines
- 17, 19 et 21 mm



EUR 91.-

SK4M14LN
Jeu de douilles carré 1/2" ■

- Contient 14 douilles standard
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 et 27 mm

EUR 179.-

PS1-3SK-PACK1
Jeu de douilles PowerSocket 1/2"

- Jeu de 3 douilles : 17, 19 et 21 mm
- Jusqu'à 50 % de couple en plus



EUR 65.-

PowerSockets de toutes les tailles

PowerSocket carré ■ 1/2"

- Tailles disponibles : 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 et 27 mm
- Jusqu'à 50 % de couple en plus



EUR 115.-

SK6M6LN
Jeu de douilles carré 3/4" ■

- Contient 6 douilles longues
- 24, 27, 30, 32, 33 et 36 mm



EUR 106.-

SK8M4LN
Jeu de douilles carré 1" ■

- Contient 4 douilles longues
- 27, 30, 32 et 33 mm

EUR 57.-

115-LBK1
Kit de lubrification pour clés à chocs avec carter en composite

- Contient de la graisse 115-4T et de l'huile 10Z4



EUR 420.-

3445MAX-M
115 mm (4.5")
345MAX-M
125 mm (5")



- 0,66 kW
- 12 000 tr/min
- Régulateur de vitesse
- 1,56 kg

EUR 240.-

5102MAX
Meuleuse à pinces
d'angle



- 0,30 kW
- 20 000 tr/min
- 0,64 kg et 178 mm
- Contient : des pinces de 1/4" et 6 mm

EUR 175.-

5108MAX
Meuleuse à pinces droite



- 0,30 kW
- 20 000 tr/min
- Seulement 0,64 kg et 178 mm
- Contient des pinces de 1/4" et 6 mm

EUR 240.-

LA422-EU



- 125 mm (5")
- 0,50 kW
- 12 000 tr/min

EUR 205.-

4151-HL
150 mm (6"),
orbite 5 mm
(3/16")



- 0,15 kW
- 12 000 tr/min
- 0,86 kg

EUR 205.-

4152-HL
150 mm (6"),
orbite 2,5 mm (3/32")

EUR 205.-

4151-HL-2
150 mm (6"),
orbite 5 mm
(3/16")

EUR 255.-

4152-HL-SR
75 mm (3"),
orbite 2,5 mm (3/32")

EUR 125.-

LA429-EU
Meuleuse à pinces
droite

- 0,42 kW
- 20 000 tr/min
- 0,54 kg
- Contient des pinces de 1/4" et 6 mm



EUR 203.-

122MAXK
Emmanchement
rond

122MAXHK
Emmanchement
hexagonal



- Course : 67 mm
- 3 500 coups par minute
- Contient un mandrin à changement rapide
- 1,8 kg

Marteau pneumatique + mandrin à changement rapide et 5 burins

EUR 141.-

317A
Ponceuse à grande vitesse



- 75 mm et 125 mm
- 0,35 kW
- 18 000 tr/min
- Régulateur de puissance
- 1,05 kg

EUR 165.-

7804XPA

Mandrin standard, réversible



- 6,5 mm (1/4")
- 0,12 kW
- 1 600 tr/min
- 0,8 kg et 180 mm

EUR 155.-

7802A

Mandrin standard

EUR 155.-

7802AKC

Mandrin sans clé

EUR 160.-

7802RA

Mandrin standard, réversible

EUR 160.-

7802RAKC

Mandrin sans clé, réversible

EUR 230.-

7803A

Mandrin standard

EUR 235.-

7803AKC

Mandrin sans clé

EUR 245.-

7803RA

Mandrin standard, réversible

EUR 245.-

7803RAKC

Mandrin sans clé, réversible



- Mandrin 13 mm (1/2")
- 0,37 kW
- 500 tr/min
- 1,6 kg

EUR 290.-

LA418A-EU

Cutter pour pare-brise



- 20 000 coups par minute
- Levier à vitesse variable
- Système d'échappement éloigné par tuyau
- Fourni sans lames
- Angle d'oscillation : 3°
- 1,0 kg

- Mandrin 10 mm (3/8")
- 0,37 kW
- 2 000 tr/min
- 1,3 kg



EUR 120.-

327LS

Lustreuse pneumatique

- 0,38 kW
- 3 000 tr/min
- 0,50 kg



EUR 105.-

327-EU

Lustreuse pneumatique

- Mandrin standard 10 mm (3/8")
- 0,38 kW
- 0,73 kg



EUR 195.-

529

Scie sabre



- Course : 10 mm
- 9 500 coups par minute
- 0,54 kg
- Contient des lames (6 pièces)

EUR 27.-

P4FS-6

Lames, 12 dents/cm (6 pièces)

P4CS-6

Lames, 10 dents/cm (6 pièces)

P4EV-6

Lames, 5 à 7 dents/cm (6 pièces)



EUR 108.-

426

Outil de coupe réversible



- 75 mm (3")
- 0,9 kg
- 5 disques de découpe inclus



Contient des disques et plateaux de ponçage de 50 mm (2") et 75 mm (3") (14 pièces)

EUR 210.-

3103KA

Kit ponceuse

- 50 mm (2") et 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15 000 tr/min
- 0,50 kg et 135 mm
- Régulateur de puissance à 2 positions

EUR 148.-

3103XPA

Outil seul



Contient un plateau et des disques auto-agrippants (71 pièces) :
- 180, 220, 320 et 800 grains, oxyde d'aluminium
- plateau de recharge

EUR 215.-

3128KA

Kit ponceuse RO

- 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15 000 tr/min
- 0,60 kg et 145 mm
- Régulateur de puissance à 2 positions

EUR 175.-

3128XPA

Outil seul



Contient un plateau et des disques auto-agrippants (4 pièces) et mousses

EUR 215.-

3129KA

Kit polisseuse

- 75 mm (3")
- 0,22 kW
- 6 400 tr/min
- 0,60 kg et 155 mm
- Régulateur de puissance à 2 positions

EUR 175.-

3129XPA

Outil seul



Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore la qualité de vie en créant des environnements confortables, durables et efficaces. Nos collaborateurs et notre famille de marques travaillent main dans la main pour améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et bâtiments, le transport et la protection des aliments et des denrées, ainsi que l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise internationale de 12 milliards de dollars dont la mission est de contribuer à la construction d'un monde de progrès durables et de résultats constants.

www.ingersollrandproducts.com

Distribué par :

Ingersoll Rand, IR, le logo IR, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool™ et Inline sont des marques de Ingersoll Rand, de ses filiales et sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne constitue une garantie ou une représentation, expresse ou tacite, concernant les produits décrits dans les présentes. Toutes les garanties ou autres termes et conditions de vente des produits seront conformes aux termes et conditions de vente standard de ces produits, définis par Ingersoll Rand et disponibles sur demande.

L'amélioration des produits est l'objectif permanent d'Ingersoll Rand. Par conséquent, les conceptions et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis ni obligation.

Tous les prix indiqués sont hors taxes. Prix de vente au détail conseillés.